## vertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais du Razès et de la Piège. Irédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et les G.V.A.)

N° 8 du 25 Mai 1988

8 L E

ROUILLE BRUNE.

La maladie maintient toujours une très forte pression sur les blés, compte-tenu de sa virulence, il faut absolument maintenir la protection sur les cultures qui ont été bien traitées jusqu'à présent et qui sont à un stade de très grande sensibilité (floraison).

Traitez ou renouvelez le traitement (toutes variétés) sur culture présentant un bon potentiel, à l'aide d'une des solutions suivantes.

春念海绵春春

## POIS PROTEAGINEUX:

Il faut maintenir la protection sur les cultures tardives encore en bon état et présentant un bon potentiel.

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



